



FE-MHD-DP2e-20p





Назначение: Аналоговая мультиформатная видеокамера повышенного разрешения предназначена для круглосуточного наблюдения и передачи видеосигнала устройствам отображения, записи и хранения. Камера предназначена для работы в различных условиях освещённости, что обеспечивает высокое качество изображения, достаточное для решения большинства задач, стоящих перед системой видеонаблюдения.

FE-MHD-DP2e-20p
1/2.9" F23 Progressive CMOS Sensor
1920x1080, 25/30 κ/c
Цвет: 0.1 Люкс, Ч/Б: 0.01 Люкс, 0 Люкс с ИК
подсветкой
Авто/День/Ночь
f=2.8 мм фиксированный (104° по горизонтали),
M12
Авто: PAL 1/25-1/50,000 сек
До 20м
AHD/TVI/CVI/CVBS, BNC (1.0 Vp-p, 75 Om)
Через меню коаксиального управления
совместимого регистратора
Через меню коаксиального управления
совместимого регистратора
Авто/ Ручной
-10°C +55°C влажность 10-95% (без конденсата)
12 B ±10%
Не более 4 Вт
84 x 70 mm
Комплект поставки и любые технические
характеристики могут быть изменены
производителем в любое время без
предварительного уведомления.